
NVO Udruženje
Multiple skleroze
Crne Gore




BEZBJEDNOST PRIMJENE LJEKOVA

145 ISPITANIKA


1. Pol?




2. Godine života?




3. Koliko dugo imate dijagnozu MS?




4. Da li ste imali promjenu u terapiji ?



5. Koliko puta ste imali promjenu u terapiji? (94 odgovora)



6. Koji su razlozi promjene u terapiji:



7. Ako ste imali nus/neželjene pojave, na koji lijek i koje nus pojave?

- Na ovo pitanje imamo 79 odgovora. Slijedi kratak pregled na probleme sa kojima su se pacijenti susreli:

1.Rebif- Većina je uputila na problem slabosti tijela, temepraturu, bolove u mišićima, malaksalost, drhtavica, crvenilo koje prelazi u modro kao i bol u nogama uveče.

2. Tecfidera- Crvenilo u licu i peckanje kože, jake vrtoglavice, zujanje u ušima i pogoršavanje zdravstvenog stanja, problemi sa stomakom i crijevima.

3. Interferon- Glavobolje, mučnine, iznemoglost, loše stanje organizma, losija KKS, enzimi jetre u izuzetno većim granicama od dozvoljenog.

Avonex- drhtavica i znojenje.

Gilenya – kardiološki problemi.

Aubagio- opadanje kose, mučnine praćene sa povraćanjem, propadanje zuba i stvaranje cisti.

Estrela- lošiji hod, povremeni panični napadi.

Milgama- mučnina, crvenilo i bol u stomaku.

8. Da li ste i kome prijavili nus/neželjene pojave?

Na ovo pitanje ispitanici su odgovorili da su neželjena dejstva prijavili svom izabranom doktoru kao i neurologu.

9. Ako ste prijavili nus pojave na lijek, kakav odgovor ste dobili?

Na ovo pitanje smo dobili odgovore:

- Lijek će biti zamijenjen (veći broj odgovora)


- Da je to normalno i da se organizam bori sa terapijom.

- To se Vama samo čini. Nije to od lijeka !!!


10. Da li čitate uputstvo za ljekove koje dobijete sa lijekom?




11. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje NE, odgovorite zašto ne čitate uputstvo za ljekove



12. Koliko su za vas razumljive informacije sadržane u uputstvu za ljekove?



13. Koliko su za vas korisne informacije sadržane u uputstvu za ljekove?



14. Šta bi, iz perspektive pacijenata, trebalo unaprijediti kako bi vam bile pristupačnije informacije o načinu i adresi prijave na nus (neželjene) pojave na ljekove ?

- Molba da se ljekari više posvete objašnjavanju o neželjenom dejstvu.

- Da se nus pojave objasne ‘’običnim‘’ jezikom koji pacijenti mogu da razumiju.

- Da slova budu većim fontom napisana

- Da se napravi aplikacija na kojoj mogu naći sve informacije o lijeku, prijavi nus pojava kao i podršci prilikom korišćenja istog.

- Call centar gdje mogu pozvati i dobiti onformacije.

15. Šta bi, iz perspektive pacijenta, trebalo unaprijediti kako bi terapija bila bezbjednije primijenjena?

Odgovori:

- Bolja informisanost od strane doktora, preporuka šta piti uz lijek zbog jetre i KKS.

- Češće posjete neurologu.

- Tabela praćenja stanja kao i testovi na mjesec dana.

- Objašnjenje šta se smije raditi, a šta ne kod određenih terapija. Takođe, kako će ta terapija uticati na ostale terapije koje pacijent mora uzimati zbog drugih zdravstvenih problema.

- Pojednostaviti uputstva

16. Šta bi vam pomoglo da budete bolje informisani i aktivnije uključeni u praćenje bezbjednosti svoje terapije?


- Na ovo pitanje većina ispitanika je uputila molbu da ih doktori bolje informišu, da im pojednostave objašnjenje o nus pojavama.

- Da im farmaceuti daju više objašnjenja prilikom izdavanja lijeka.

- Da se otvori MS centar gdje mogu dobiti informacije o terapijama (problemi i preporuke).

- Više predavanja i objašnjenja, održavanje radionica gdje bi pacijenti mogli postaviti pitanja.

17. Da li ste znali da neželjene/nus pojave lijeka prijavljujete INSTITUTU ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (CInMED)?



HVALA VAM NA PAŽNJI!

NVO Udruženje
Multiple skleroze
Crne Gore

